


GUIDE PRATIQUE

JOINTS ET BOURRELETS



Optimum
DISTRIBUTION
SOLUTIONS *DS*

16, Avenue d'Alembert
93190 LIVRY-GARGAN
commercial@optimum-ds.com
Tel : 09.50.21.77.88
06.66.55.64.50
fax : 09 55 21 77 88



RECOMMANDATIONS




FORMULAIRE DEMANDE DE DEVIS



JOINTS ET BOURRELETS DISPONIBLES

RECOMMANDATIONS

JOINTS ET BOURRELETS



MONTAGE DES BOURRELETS

AVANT L'INSTALLATION

Laissez le bourrelet s'adapter à la température ambiante avant de le déplier.

Tenez toujours le bourrelet par les coins afin d'éviter à la bande magnétique de se casser.

Nettoyez les surfaces où les bourrelets seront mis en place.

INSTALLATION

Les bourrelets sont livrés pliés aussi certains plis peuvent apparaître en les dépliant, ce qui est temporaire et non nuisible.

Faire disparaître les plis rapidement avec une source de chaleur. Sans le surchauffer pour ne pas qu'il s'étire ou fonde.

BOURRELETS MAGNÉTIQUES

Il faut attendre quelques semaines après leur installation pour que les bourrelets magnétiques fassent preuve d'un magnétisme à leur maximum.

RÉPARATIONS

Une colle appropriée permet de souder une fissure ou de coller une déchirure d'un bourrelet déchiré.

NETTOYAGE DES BOURRELETS

CONSEIL DE NETTOYAGE

Il est conseillé lors de l'installation des joints en PVC d'être informé des conseils de nettoyage. Ne jamais nettoyer le joint avec un chiffon contenant un objet pointu ou tranchant comme un couteau ou un pique-brochette.

PRODUIT DE NETTOYAGE

Ne jamais utiliser de produit de nettoyage agressif qui diminue la durée de vie du joint.

Utilisez des produits professionnels non agressifs.

Pulvérisez et nettoyez à l'aide d'un simple chiffon.

Il est conseillé d'utiliser le produit de nettoyage pour Bourrelet référence 904633.



Ne jamais appliquer de produit de nettoyage chimique sur des bourrelets en PVC. Les composants chimiques agiront sur le PVC et écourteront la durée de vie du bourrelet.

ACCESSOIRES DE POSE ET D'ENTRETIEN

<p>PINCE-EQUERRE</p> <p>904618</p>	<p>COLLE CYANOACRYLATE</p> <p>904625</p>	<p>PREPARATEUR</p> <p>904621</p>
<p>SCOTCH GRIP</p> <p>904632</p>	<p>COLLE TRANSPARENTE</p> <p>904630</p>	<p>PRODUIT DE NETTOYAGE</p> <p>904633</p>


BOURRELET EN CADRE

AVANT LA MISE EN PLACE :

Dépliez le nouveau cadre, placez-le à l'horizontal et attendez quelques minutes. Prenez alors les dimensions du cadre livré et contrôlez avec votre commande. Ne démontez l'ancien bourrelet que si votre nouveau bourrelet correspond à la commande. Nettoyez alors la surface et placez le nouveau cadre comme suit.


MISE EN PLACE :

Procédez au montage du nouveau bourrelet en commençant par les 4 coins. Puis insérer les côtés graduellement comme indiqué sur le schéma ci-contre.








FORMULAIRE DE DEVIS

JOINTS ET BOURRELETS



RELEVÉ DES DIMENSIONS



Pour un joint **B** aimanté indiquer le côté charnière G, D, H ou B



Les joints commandés ne sont ni repris ni échangés. Merci de noter les mesures correctes.

CARACTERISTIQUES DE VOTRE PROFIL

REFERENCE PROFIL	TYPE 1, 2? 3 ou 4	Hauteur x Largeur (mm)	Nombre de côtés (3 ou 4)	Nombre de côtés magnétiques (3 ou 4)*	Côté Charnière si 3 côtés magnétiques	Nombre de pièces
<i>JPC-105W</i>	2	1570 x 610	4	3	D	6


SOCIETE :
 N° TVA :
 TEL / FAX :
 ADRESSE :
 VILLE :

CONTACT :
 EMAIL :
 CODE POSTAL :

Retournez-nous ce formulaire par Mail ou Fax
commercial@optimum-ds.com FAX : 09 55 21 77 88

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



LEGENDE

—..... 1M – VENTE AU METRE

⊙ 25M – VENTE EN ROULEAU DE 25M

┌ 1,05M – VENTE EN LONGUEUR DE 1,05M


▭ – CADRE SUR MESURE

A - BOURRELETS CAOUTCHOUC POUR CHAMBRES FROIDES

<p>JCR-001</p> <p>919251 * GRIS —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-002</p> <p>919252 * GRIS —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-003</p> <p>919253 * GRIS —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-004</p> <p>919254 * BLEU*GRIS —.....1M ⊙ 25M</p>
<p>JCR-005</p> <p>919255 * BLEU*GRIS —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-006</p> <p>919256 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-007</p> <p>919257 * GRIS ┌ 2,5M</p>	<p>JCR-008</p> <p>919258 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>
<p>JCR-009</p> <p>919259 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-010</p> <p>919260 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-011</p> <p>919261 * GRIS FONCE —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-012</p> <p>919262 * NOIR ┌ 4,05M</p>
<p>JCR-014</p> <p>919263 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-015</p> <p>919264 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-033</p> <p>919265 * NOIR ┌ 1,5M</p>	<p>JCR-034</p> <p>919266 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



LEGENDE

















..... 1M – VENTE AU METRE

⊙ 25M – VENTE EN ROULEAU DE 25M

┌ 1,05M – VENTE EN LONGUEUR DE 1,05M


▭ – CADRE SUR MESURE

A - BOURRELETS CAOUTCHOUC POUR CHAMBRES FROIDES

<p>JCR-036</p>  <p>919267 * NOIR 1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-038</p>  <p>919268 * NOIR 1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-016</p>  <p>919269 * NOIR 1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-017</p>  <p>Pour portes battantes 919270 * GRIS 1M ⊙ 25M</p>
<p>JCR-018</p>  <p>Pour portes battantes 919271 * NOIR 1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-019</p>  <p>919272 * NOIR 1M ⊙ 37M</p>	<p>JCR-020</p>  <p>919273 * NOIR 1M ⊙ 32M</p>	<p>JCR-021</p>  <p>919274 * NOIR 1M ⊙ 17M</p>
<p>JCR-022</p>  <p>919275 * NOIR 1M ⊙ 20M</p>	<p>JCR-023</p>  <p>919230 * NOIR 1M ⊙ 30M</p>	<p>JCR-024</p>  <p>919276 * BLANC 1M ⊙ 48M</p>	<p>JCR-025</p>  <p>919277 * GRIS 1M ⊙ 32M</p>
<p>JCR-026</p>  <p>919278 * GRIS 1M ⊙ 32M</p>	<p>JCR-028</p>  <p>919279 * GRIS 1M ⊙ 25M</p>	<p>JCR-029</p>  <p>919280 * NOIR ┌ 4,5M</p>	<p>JCR-030</p>  <p>919281 * NOIR ⊙ 25M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



A - BOURRELETS CAOUTCHOUC POUR CHAMBRES FROIDES


<p>JCR-031</p>	<p>JCR-040</p>	<p>JCR-041</p> <p>Angle pour 919283</p>	<p>JCR-043</p>
<p>919282 * BLANC ⊙25M</p>	<p>919283 * NOIR -...1M ⊙25M</p>	<p>919284 * NOIR</p>	<p>919285 * NOIR -...1M ⊙25M</p>

B - BOURRELETS EN MOUSSE ET CAOUTCHOUC CELLULAIRE

<p>JMG-001</p>	<p>JMG-002</p>	<p>JMG-003</p>	<p>JMG-004</p>
<p>919301 * NOIR -...1M ⊙25M</p>	<p>919302 * BLEU-GRIS -...1M ⊙25M</p>	<p>919303 * NOIR -...1M ⊙25M</p>	<p>919304 * BLEU*GRIS -...1M ⊙25M</p>
<p>JMG-005</p>	<p>JMG-006</p>	<p>JMG-007</p>	<p>Caoutchouc naturel Sans néoprène Dos autocollant</p>
<p>919305 * NOIR -...1M ⊙25M</p>	<p>9192306* NOIR -...1M ⊙25M</p>	<p>919307 * NOIR -...1M ⊙25M</p>	<p>919308 * NOIR ⊙10M</p>
<p>Caoutchouc naturel Sans néoprène Dos autocollant</p> <p>JMG-016</p>	<p>Caoutchouc naturel Sans néoprène Dos autocollant</p> <p>JMG-017</p>	<div style="border: 1px solid blue; padding: 10px;">  <p>BOURRELETS EN MOUSSE avec structure ouverte, chaque cellule est en connexion avec les autres.</p> <p>CAOUTCHOUC CELLULAIRE avec structure fermée, chaque cellule est encadrée de caoutchouc.</p> <p>AVEC POURTOUR FERME, non étanche</p> </div>	
<p>919309 * NOIR ⊙5M</p>	<p>919310 * NOIR ⊙5M</p>		

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



LEGENDE

















—..... 1M – VENTE AU METRE

⊙ 25M – VENTE EN ROULEAU DE 25M

┌ 1,05M – VENTE EN LONGUEUR DE 1,05M


▭ – CADRE SUR MESURE

C - BOURRELETS SILICONE POUR PORTES DE FOURS

<p>Jusqu'à +250°C</p> <p>JSO-001</p>  <p>919351 * GRIS FONCE</p> <p>—.....1M ⊙30M</p>	<p>Jusqu'à +300°C</p> <p>JSO-002</p>  <p>919352 * BEIGE</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +200°C</p> <p>JSO-003</p>  <p>919353 * GRIS FONCE</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +300°C</p> <p>JSO-004</p>  <p>919354 * GRIS FONCE</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>
<p>Jusqu'à +250°C</p> <p>JSO-005</p>  <p>919355 * GRIS FONCE</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p> <p>JSO-006</p>  <p>919356 * GRIS FONCE</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p> <p>JSO-007</p>  <p>919357 * GRIS FONCE</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p> <p>JSO-008</p>  <p>919358 * GRIS FONCE</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>
<p>Jusqu'à +250°C</p> <p>JSO-009</p>  <p>919244 * GRIS CLAIR</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +200°C</p> <p>JSO-010</p>  <p>919359 * NOIR</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p> <p>JSO-011</p>  <p>919360 * GRIS CLAIR</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +200°C</p> <p>JSO-012</p>  <p>919361 * GRIS FONCE</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>
<p>Jusqu'à +150°C</p> <p>JSO-013</p>  <p>Mousse silicone</p> <p>919362 * NOIR</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p> <p>JSO-014</p>  <p>919363 * GRIS FONCE</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p> <p>JSO-016</p>  <p>919364 * GRIS</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p> <p>JSO-017</p>  <p>919365 * GRIS</p> <p>—.....1M ⊙25M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



C - BOURRELETS SILICONE POUR PORTES DE FOURS

Jusqu'à +180°C



919366 * GRIS

— 1M 50M



CADRE SUR MESURE


Retrouvez notre formulaire de commande en page 3.
 Veuillez à bien mesurer les dimensions nécessaires. Renseigner alors le tableau ainsi que le formulaire et renvoyez-le nous par mail ou fax :
 commercial@ods-sas.com - Fax : 09 55 31 43 03

D – PROFILS PVC PLATS AVEC AIMANT

<p>JPF-100</p> <p>919038 * BLANC</p> <p>— 2,55M</p>	<p>JPF-101</p> <p>919401 * GRIS 919402 * BLANC</p> <p>— 2,55M</p>	<p>JPF-102</p> <p>919403 * GRIS</p> <p>— 2,55M</p>	<p>JPF-103</p> <p>919044 * GRIS 919049 * NOIR 919051 * BLANC</p> <p>— 2,55M</p>
<p>JPF-104</p> <p>919054 * GRIS 919404 * NOIR 919405 * BLANC</p> <p>— 2,55M</p>	<p>JPF-105</p> <p>919406 * BLANC</p> <p>— 2,55M</p>	<p>JPF-106</p> <p>919407 * BLANC</p> <p>— 2,55M</p>	<p>JPF-107</p> <p>919060 * BLANC</p> <p>— 2,55M</p>
<p>JPF-108</p> <p>919408 * GRIS 919067 * BLANC</p> <p>— 2,55M</p>	<p>JPF-109</p> <p>919409 * BLANC</p> <p>— 2,55M</p>	<p>JPF-110</p> <p>919410 * GRIS</p> <p>— 2,6M</p>	<p>JPF-111</p> <p>919411 * BLANC</p> <p>— 2,55M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS




E – PROFILS PVC PLATS SANS AIMANT

<p>JPF-001</p> <p>919451 * BLANC</p> <p>└ 2,55M</p>	<p>JPF-002</p> <p>919452 * BLANC</p> <p>└ 2,55M</p>	<p>JPF-003</p> <p>919453 * BLANC</p> <p>└ 2,55M</p>	<p>JPF-004</p> <p>919071 * BLANC 919075 * GRIS 20M</p> <p>└ 2,55M</p>
<p>JPF-005</p> <p>919454 * BLANC</p> <p>└ 2,55M</p>	<p>JPF-006</p> <p>919080 * GRIS</p> <p>┌---1M 25M</p>	<p>JPF-007</p> <p>919084 * GRIS 25M 919455 * NOIR └ 2,55M</p> <p>┌---1M</p>	<p>JPF-008</p> <p>919091 * GRIS</p> <p>┌---1M 25M</p>
<p>JPF-009</p> <p>919456 * GRIS</p> <p>└ 2,55M</p>	<p>JPF-010</p> <p>919110 * BLANC</p> <p>└ 2,55M</p>	<p>JPF-011</p> <p>919457 * GRIS</p> <p>┌---1M 25M</p>	<p>JPF-012</p> <p>919458 * NOIR 919459 * BLANC 919460 * GRIS</p> <p>└ 2,55M</p>
<p>JPF-013</p> <p>919461 * GRIS 919462 * BLANC</p> <p>└ 2,55M</p>	<p>JPF-014</p> <p>919463 * BLANC</p> <p>┌---1M 25M</p>	<p>JPF-015</p> <p>919464 * BRUN 919465 * GRIS 25M 919466 * NOIR 919107 * BLANC └ 2,55M</p> <p>┌---1M</p>	<p>JPF-016</p> <p>919113 * GRIS</p> <p>┌---1M 25M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



E – PROFILS PVC PLATS SANS AIMANT


<p>JPF-017</p>	<p>JPF-018</p>	<p>JPF-019</p>	<p>JPF-020</p>
<p>919467 * GRIS</p> <p>— 1M 25M </p>	<p>919468 * GRIS</p> <p>— 1M 25M </p>	<p>919469 * NOIR</p> <p>— 2,55M </p>	<p>919470 * NOIR 919471 * GRIS</p> <p>— 3M </p>

F – PROFILS PVC A CLIPSER AVEC AIMANT

<p>JPC-101</p>	<p>JPC-102</p>	<p>JPC-103</p>	<p>JPC-104</p>
<p>919126 * BLANC 919131 * GRIS</p> <p>— 2,55M </p>	<p>919136 * BLANC</p> <p>— 2,55M </p>	<p>919138 * GRIS 919501 * NOIR</p> <p>— 2,55M </p>	<p>919146 * GRIS</p> <p>— 2,55M </p>
<p>JPC-105</p>	<p>JPC-107</p>	<p>JPC-108</p>	<p>JPC-109</p>
<p>919149 * BLANC 919153 * GRIS 919158 * NOIR</p> <p>— 2,55M </p>	<p>919502 * NOIR 919163 * GRIS</p> <p>— 2,55M </p>	<p>919165 * GRIS 919503 * NOIR</p> <p>— 2,5M </p>	<p>919504 * GRIS 919170 * NOIR</p> <p>— 2,55M </p>
<p>JPC-110</p>	<p>JPC-111</p>	<p>JPC-112</p>	<p>JPC-112H</p> <p>Angle pour 919178</p>
<p>919505 * BLANC 919506 * GRIS 919507 * NOIR</p> <p>— 2,55M </p>	<p>919175 * GRIS</p> <p>— 2,6M </p>	<p>919178 * NOIR 919508 * GRIS</p> <p>— 2,6M </p>	<p>919509 * NOIR</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



LEGENDE

—..... 1M – VENTE AU METRE

⊙ 25M – VENTE EN ROULEAU DE 25M

┌ 1,05M – VENTE EN LONGUEUR DE 1,05M


▭ – CADRE SUR MESURE

F – PROFILS PVC A CLIPSER AVEC AIMANT

<p>JPC-113</p> <p>919510 * BLANC ┌ 2,6M</p>	<p>JPC-114</p> <p>919180 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-115</p> <p>919183 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-116</p> <p>919192 * GRIS ┌ 2,55M</p>
<p>JPC-117</p> <p>919196 * BLANC ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-118</p> <p>919511 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-119</p> <p>919512 * NOIR ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-120</p> <p>919513 * NOIR ┌ 2,55M</p>
<p>JPC-121</p> <p>919514 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-122</p> <p>919229 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-123</p> <p>919515 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-124</p> <p>919516 * GRIS ┌ 2,55M</p>
<p>JPC-125</p> <p>919517 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-126</p> <p>919518 * GRIS 919519 * NOIR ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-127</p> <p>919520 * NOIR ┌ 2,6M</p>	<p>JPC-128</p> <p>919521 * GRIS ┌ 2,55M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



LEGENDE

—..... 1M – VENTE AU METRE

⊙ 25M – VENTE EN ROULEAU DE 25M

┌ 1,05M – VENTE EN LONGUEUR DE 1,05M


▭ – CADRE SUR MESURE

F – PROFILS PVC A CLIPSER AVEC AIMANT

<p>JPC-129</p> <p>919522 * BLANC 919523 * GRIS ┌ 2,5M</p>	<p>JPC-130</p> <p>919524 * GRIS ┌ 2,6M</p>	<p>JPC-131</p> <p>919525 * BLANC ┌ 2,5M</p>	<p>JPC-132</p> <p>919526 * GRIS ┌ 2,5M</p>
<p>JPC-133</p> <p>919527 * NOIR ┌ 2,7M</p>	<p>JPC-134</p> <p>919528 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-135</p> <p>919529 * BLANC ┌ 2,7M</p>	<p>JPC-136</p> <p>919530 * BLANC ┌ 2,5M</p>
<p>JPC-137</p> <p>919531 * BLANC ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-138</p> <p>919532 * NOIR ┌ 2,7M</p>	<p>JPC-139</p> <p>919533 * BLANC ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-140</p> <p>919534 * GRIS ┌ 2M</p>
<p>JPC-141</p> <p>919535 * GRIS ┌ 2,5M</p>	<p>JPC-142</p> <p>919536 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-143</p> <p>919537 * BLANC ┌ 2,55M</p>	<p>JPC-145</p> <p>919538 * GRIS ┌ 2,5M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



F – PROFILS PVC A CLIPSER AVEC AIMANT


<p>JPC-146</p>	<p>JPC-147</p>	<p>JPC-148</p>	<p>JPC-149</p>
<p>919539 * GRIS └ 2,5M</p>	<p>919540 * GRIS └ 2,5M</p>	<p>919541 * GRIS └ 2,5M</p>	<p>919542 * GRIS └ 2,44M</p>
<p>JPC-150</p>	<p>JPC-151</p>	<p>JPC-152</p>	<p>JPC-153</p>
<p>919543 * NOIR └ 2,55M</p>	<p>919544 * GRIS └ 2,55M</p>	<p>919545 * BLANC └ 2,55M</p>	<p>919546 * GRIS └ 2,55M</p>

G – PROFILS PVC A CLIPSER SANS AIMANT

<p>JPC-003</p>	<p>JPC-004</p>	<p>5831</p> <p>Profil de fixation pour 919553</p>	<p>JPC-004G/1</p>
<p>919551 * BLANC 919207 * NOIR 919552 * GRIS └ 2,55M</p>	<p>919553 * BLANC └ 2,6M 919214 * NOIR └ 2,6M 919554 * GRIS └ 2,5M</p>	<p>919555 * BLANC └ 4M</p>	<p>919556 * GRIS └ 2,55M</p>
<p>JPC-005</p>	<p>JPC-006</p>	<p>JPC-007</p>	<p>JPC-008</p>
<p>919557 * NOIR └ 2,55M</p>	<p>919558 * BLANC └ 2,55M</p>	<p>919559 * GRIS └ 2,55M</p>	<p>919560 * BLANC └ 2,55M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



G – PROFILS PVC A CLIPSER SANS AIMANT

<p>JPC-009</p>	<p>JPC-010</p>	<p>JPC-012</p>	<p>JPC-013</p> <p>Joir</p>
<p>919561 * GRIS └ 2,55M</p>	<p>919562 * NOIR └ 2,55M</p>	<p>919563 * GRIS └ 2,2M</p>	<p>919564 * GRIS └ 2,2M</p>

H – PROFILS PVS A PERLE AVEC AIMANT

<p>JPP-101</p>	<p>JPP-105</p>	<p>JPP-107</p>	<p>JPP-108</p>
<p>919601 * BLANC └ 2,55M</p>	<p>919602 * BLANC └ 2,55M</p>	<p>919603 * BLANC 919604 * NOIR └ 2,55M</p>	<p>919225 * BLANC └ 2,55M</p>

I – PROFILS PVC A PERLE SANS AIMANT

<p>JPP-004</p>
<p>919651 * BLANC └ 2,55M</p>

Optimum
DISTRIBUTION SOLUTIONS

Retrouvez et commandez très facilement tous nos produits sur notre site internet

www.optimum-ds.fr

Nous sommes à votre écoute pour toutes demandes :
commercial@optimum-ds.com - Tel : 06.66.55.64.50