


GUIDE PRATIQUE

JOINTS ET BOURRELETS



Optimum
DISTRIBUTION
SOLUTIONS *DS*

68, Avenue des Guillaeraies
92000 NANTERRE
commercial@ods-sas.com
Tel : 06.66.55.64.50
fax : 09 55 31 43 03



RECOMMANDATIONS




FORMULAIRE DEMANDE DE DEVIS



JOINTS ET BOURRELETS DISPONIBLES

RECOMMANDATIONS

JOINTS ET BOURRELETS



MONTAGE DES BOURRELETS

AVANT L'INSTALLATION

Laissez le bourrelet s'adapter à la température ambiante avant de le déplier.

Tenez toujours le bourrelet par les coins afin d'éviter à la bande magnétique de se casser.

Nettoyez les surfaces où les bourrelets seront mis en place.

INSTALLATION

Les bourrelets sont livrés pliés aussi certains plis peuvent apparaître en les dépliant, ce qui est temporaire et non nuisible.

Faire disparaître les plis rapidement avec une source de chaleur. Sans le surchauffer pour ne pas qu'il s'étire ou fonde.

BOURRELETS MAGNÉTIQUES

Il faut attendre quelques semaines après leur installation pour que les bourrelets magnétiques fassent preuve d'un magnétisme à leur maximum.

RÉPARATIONS

Une colle appropriée permet de souder une fissure ou de coller une déchirure d'un bourrelet déchiré.

NETTOYAGE DES BOURRELETS

CONSEIL DE NETTOYAGE

Il est conseillé lors de l'installation des joints en PVC d'être informé des conseils de nettoyage. Ne jamais nettoyer le joint avec un chiffon contenant un objet pointu ou tranchant comme un couteau ou un pique-brochette.

PRODUIT DE NETTOYAGE

Ne jamais utiliser de produit de nettoyage agressif qui diminue la durée de vie du joint.

Utilisez des produits professionnels non agressifs.

Pulvériser et nettoyer à l'aide d'un simple chiffon.

Il est conseillé d'utiliser le produit de nettoyage pour Bourrelet référence 904633.



Ne jamais appliquer de produit de nettoyage chimique sur des bourrelets en PVC. Les composants chimiques agiront sur le PVC et écourteront la durée de vie du bourrelet.

ACCESSOIRES DE POSE ET D'ENTRETIEN

PINCE-EQUERRE 904618 	COLLE CYANOACRYLATE 904625 	PREPARATEUR 904621 
SCOTCH GRIP 904632 	COLLE TRANSPARENTE 904630 	PRODUIT DE NETTOYAGE 904633 


BOURRELET EN CADRE

AVANT LA MISE EN PLACE :

Dépliez le nouveau cadre, placez-le à l'horizontal et attendez quelques minutes. Prenez alors les dimensions du cadre livré et contrôlez avec votre commande. Ne démontez l'ancien bourrelet que si votre nouveau bourrelet correspond à la commande. Nettoyez alors la surface et placez le nouveau cadre comme suit.


MISE EN PLACE :

Procédez au montage du nouveau bourrelet en commençant par les 4 coins. Puis insérer les côtés graduellement comme indiqué sur le schéma ci-contre.



FORMULAIRE DE DEVIS

JOINTS ET BOURRELETS




RELEVÉ DES DIMENSIONS

1 - PROFIL CREUX



(à coller ou à visser)


Dimensions hors tout




2 - PROFIL A CLIPSER



(pousser)



Dimensions d'Axe en Axe




3 - PROFIL BLOC A CLIPSER



(à coller ou à visser)


Dimensions hors tout



4 - PROFIL A PERLE



(pousser)



Dimensions hors tout

Pour un joint **B** aimanté indiquer le côté charnière G, D, H ou B



Les joints commandés ne sont ni repris ni échangés. Merci de noter les mesures correctes.

CARACTERISTIQUES DE VOTRE PROFIL

REFERENCE PROFIL	TYPE 1, 2? 3 ou 4	Hauteur x Largeur (mm)	Nombre de côtés (3 ou 4)	Nombre de côtés magnétiques (3 ou 4)*	Côté Charnière si 3 côtés magnétiques	Nombre de pièces
JPC-105W	2	1570 x 610	4	3	D	6


SOCIETE :
 N° TVA :
 TEL / FAX :
 ADRESSE :
 VILLE :

CONTACT :
 EMAIL :
 CODE POSTAL :

Retournez-nous ce formulaire par Mail ou Fax
commercial@optimum-ds.com FAX : 09 55 31 43 03

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



LEGENDE

—..... 1M – VENTE AU METRE

⊙ 25M – VENTE EN ROULEAU DE 25M

┌┐ 1,05M – VENTE EN LONGUEUR DE 1,05M


□ ─ CADRE SUR MESURE

A - BOURRELETS CAOUTCHOUC POUR CHAMBRES FROIDES

<p>919251 * GRIS —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919252 * GRIS —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919253 * GRIS —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919254 * BLEU*GRIS —.....1M ⊙ 25M</p>
<p>919255 * BLEU*GRIS —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919256 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919257 * GRIS ┌┐ 2,5M</p>	<p>919258 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>
<p>919259 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919260 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919261 * GRIS FONCE —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919262 * NOIR ┌┐ 4,05M</p>
<p>919263 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919264 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919265 * NOIR ┌┐ 1,5M</p>	<p>919266 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



LEGENDE

—..... 1M – VENTE AU METRE

⊙ 25M – VENTE EN ROULEAU DE 25M

┌┐ 1,05M – VENTE EN LONGUEUR DE 1,05M


▭ – CADRE SUR MESURE

A - BOURRELETS CAOUTCHOUC POUR CHAMBRES FROIDES

<p>919267 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919268 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919269 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919270 * GRIS —.....1M ⊙ 25M</p> <p>Pour portes battantes</p>
<p>919271 * NOIR —.....1M ⊙ 25M</p> <p>Pour portes battantes</p>	<p>919272 * NOIR —.....1M ⊙ 37M</p>	<p>919273 * NOIR —.....1M ⊙ 32M</p>	<p>919274 * NOIR —.....1M ⊙ 17M</p>
<p>919275 * NOIR —.....1M ⊙ 20M</p>	<p>919230 * NOIR —.....1M ⊙ 30M</p>	<p>919276 * BLANC —.....1M ⊙ 48M</p>	<p>919277 * GRIS —.....1M ⊙ 32M</p>
<p>919278 * GRIS —.....1M ⊙ 32M</p>	<p>919279 * GRIS —.....1M ⊙ 25M</p>	<p>919280 * NOIR ┌┐ 4,5M</p>	<p>919281 * NOIR ⊙ 25M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



A - BOURRELETS CAOUTCHOUC POUR CHAMBRES FROIDES


<p>919282 * BLANC ②5M</p>	<p>919283 * NOIR ①M ②5M</p>	<p>919284 * NOIR Angle pour 919283</p>	<p>919285 * NOIR ①M ②5M</p>

B - BOURRELETS EN MOUSSE ET CAOUTCHOUC CELLULAIRE

<p>919301 * NOIR ①M ②5M</p>	<p>919302 * BLEU-GRIS ①M ②5M</p>	<p>919303 * NOIR ①M ②5M</p>	<p>919304 * BLEU*GRIS ①M ②5M</p>
			<p>Caoutchouc naturel Sans néoprène Dos autocollant</p>
<p>919305 * NOIR ①M ②5M</p>	<p>9192306* NOIR ①M ②5M</p>	<p>919307 * NOIR ①M ②5M</p>	<p>919308 * NOIR ①0M</p>
<p>Caoutchouc naturel Sans néoprène Dos autocollant</p>	<p>Caoutchouc naturel Sans néoprène Dos autocollant</p>	<div data-bbox="813 1657 989 1836" data-label="Image"> </div> <p>BOURRELETS EN MOUSSE avec structure ouverte, chaque cellule est en connexion avec les autres.</p> <p>CAOUTCHOUC CELLULAIRE avec structure fermée, chaque cellule est encadrée de caoutchouc.</p> <p>AVEC POURTOUR FERME, non étanche</p>	
<p>919309 * NOIR ⑤M</p>	<p>919310 * NOIR ⑤M</p>		

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



LEGENDE
















—..... 1M – VENTE AU METRE

⊙ 25M – VENTE EN ROULEAU DE 25M

┌┐ 1,05M – VENTE EN LONGUEUR DE 1,05M


▭ – CADRE SUR MESURE

C - BOURRELETS SILICONE POUR PORTES DE FOURS

<p>Jusqu'à +250°C</p>  <p>919351 * GRIS FONCE —...1M ⊙30M</p>	<p>Jusqu'à +300°C</p>  <p>919352 * BEIGE —...1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +200°C</p>  <p>919353 * GRIS FONCE —...1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +300°C</p>  <p>919354 * GRIS FONCE —...1M ⊙25M</p>
<p>Jusqu'à +250°C</p>  <p>919355 * GRIS FONCE —...1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p>  <p>919356 * GRIS FONCE —...1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p>  <p>919357 * GRIS FONCE —...1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p>  <p>919358 * GRIS FONCE —...1M ⊙25M</p>
<p>Jusqu'à +250°C</p>  <p>919244 * GRIS CLAIR —...1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +200°C</p>  <p>919359 * NOIR —...1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p>  <p>919360 * GRIS CLAIR —...1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +200°C</p>  <p>919361 * GRIS FONCE —...1M ⊙25M</p>
<p>Jusqu'à +150°C</p>  <p>Mousse silicone</p> <p>919362 * NOIR —...1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p>  <p>919363 * GRIS FONCE —...1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p>  <p>919364 * GRIS —...1M ⊙25M</p>	<p>Jusqu'à +250°C</p>  <p>919365 * GRIS —...1M ⊙25M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



C - BOURRELETS SILICONE POUR PORTES DE FOURS

Jusqu'à +180°C



919366 * GRIS













---1M  50M



CADRE SUR MESURE


Retrouvez notre formulaire de commande en page 3.
 Veuillez à bien mesurer les dimensions nécessaires. Renseigner alors le tableau ainsi que le formulaire et renvoyez-le nous par mail ou fax :
 commercial@ods-sas.com - Fax : 09 55 31 43 03

D – PROFILS PVC PLATS AVEC AIMANT

 <p>919038 * BLANC</p> <p>2,55M </p>	 <p>919401 * GRIS 919402 * BLANC</p> <p>2,55M </p>	 <p>919403 * GRIS</p> <p>2,55M </p>	 <p>919044 * GRIS 919049 * NOIR 919051 * BLANC</p> <p>2,55M </p>
 <p>919054 * GRIS 919404 * NOIR 919405 * BLANC</p> <p>2,55M </p>	 <p>919406 * BLANC</p> <p>2,55M </p>	 <p>919407 * BLANC</p> <p>2,55M </p>	 <p>919060 * BLANC</p> <p>2,55M </p>
 <p>919408 * GRIS 919067 * BLANC</p> <p>2,55M </p>	 <p>919409 * BLANC</p> <p>2,55M </p>	 <p>919410 * GRIS</p> <p>2,6M </p>	 <p>919411 * BLANC</p> <p>2,55M </p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS




E – PROFILS PVC PLATS SANS AIMANT

919451 * BLANC	919452 * BLANC	919453 * BLANC	919071 * BLANC 919075 * GRIS
┌ 2,55M	┌ 2,55M	┌ 2,55M	┌ 2,55M
919454 * BLANC	919080 * GRIS	919084 * GRIS 919455 * NOIR ┌ 2,55M	919091 * GRIS
┌ 2,55M	┌ 1M	┌ 1M	┌ 1M
919456 * GRIS	919110 * BLANC	919457 * GRIS	919458 * NOIR 919459 * BLANC 919460 * GRIS
┌ 2,55M	┌ 2,55M	┌ 1M	┌ 2,55M
919461 * GRIS 919462 * BLANC	919463 * BLANC	919464 * BRUN 919465 * GRIS 919466 * NOIR 919107 * BLANC ┌ 2,55M	919113 * GRIS
┌ 2,55M	┌ 1M	┌ 1M	┌ 1M

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



E – PROFILS PVC PLATS SANS AIMANT


<p>919467 * GRIS</p> <p>—•••1M ☉ 25M ☐ ⇄</p>	<p>919468 * GRIS</p> <p>—•••1M ☉ 25M ☐ ⇄</p>	<p>919469 * NOIR</p> <p>— 2,55M ☐ ⇄</p>	<p>919470 * NOIR</p> <p>919471 * GRIS</p> <p>— 3M ☐ ⇄</p>

F – PROFILS PVC A CLIPSER AVEC AIMANT

<p>919126 * BLANC</p> <p>919131 * GRIS</p> <p>— 2,55M ☐ ⇄</p>	<p>919136 * BLANC</p> <p>— 2,55M ☐ ⇄</p>	<p>919138 * GRIS</p> <p>919501 * NOIR</p> <p>— 2,55M ☐ ⇄</p>	<p>919146 * GRIS</p> <p>— 2,55M ☐ ⇄</p>
<p>919149 * BLANC</p> <p>919153 * GRIS</p> <p>919158 * NOIR</p> <p>— 2,55M ☐ ⇄</p>	<p>919502 * NOIR</p> <p>919163 * GRIS</p> <p>— 2,55M ☐ ⇄</p>	<p>919165 * GRIS</p> <p>919503 * NOIR</p> <p>— 2,5M ☐ ⇄</p>	<p>919504 * GRIS</p> <p>919170 * NOIR</p> <p>— 2,55M ☐ ⇄</p>
			<p>Angle pour 919178</p>
<p>919505 * BLANC</p> <p>919506 * GRIS</p> <p>919507 * NOIR</p> <p>— 2,55M ☐ ⇄</p>	<p>919175 * GRIS</p> <p>— 2,6M ☐ ⇄</p>	<p>919178 * NOIR</p> <p>919508 * GRIS</p> <p>— 2,6M ☐ ⇄</p>	<p>919509 * NOIR</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



LEGENDE

—..... 1M – VENTE AU METRE

⊙ 25M – VENTE EN ROULEAU DE 25M

┌┐ 1,05M – VENTE EN LONGUEUR DE 1,05M


▭ – CADRE SUR MESURE

F – PROFILS PVC A CLIPSER AVEC AIMANT

<p>919510 * BLANC ┌ 2,6M</p>	<p>919180 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>919183 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>919192 * GRIS ┌ 2,55M</p>
<p>919196 * BLANC ┌ 2,55M</p>	<p>919511 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>919512 * NOIR ┌ 2,55M</p>	<p>919513 * NOIR ┌ 2,55M</p>
<p>919514 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>919229 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>919515 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>919516 * GRIS ┌ 2,55M</p>
<p>919517 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>919518 * GRIS 919519 * NOIR ┌ 2,55M</p>	<p>919520 * NOIR ┌ 2,6M</p>	<p>919521 * GRIS ┌ 2,55M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



LEGENDE

—..... 1M – VENTE AU METRE

⊙ 25M – VENTE EN ROULEAU DE 25M

┌ 1,05M – VENTE EN LONGUEUR DE 1,05M


▭ – CADRE SUR MESURE

F – PROFILS PVC A CLIPSER AVEC AIMANT

<p>919522 * BLANC 919523 * GRIS ┌ 2,5M</p>	<p>919524 * GRIS ┌ 2,6M</p>	<p>919525 * BLANC ┌ 2,5M</p>	<p>919526 * GRIS ┌ 2,5M</p>
<p>919527 * NOIR ┌ 2,7M</p>	<p>919528 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>919529 * BLANC ┌ 2,7M</p>	<p>919530 * BLANC ┌ 2,5M</p>
<p>919531 * BLANC ┌ 2,55M</p>	<p>919532 * NOIR ┌ 2,7M</p>	<p>919533 * BLANC ┌ 2,55M</p>	<p>919534 * GRIS ┌ 2M</p>
<p>919535 * GRIS ┌ 2,5M</p>	<p>919536 * GRIS ┌ 2,55M</p>	<p>919537 * BLANC ┌ 2,55M</p>	<p>919538 * GRIS ┌ 2,5M</p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



F – PROFILS PVC A CLIPSER AVEC AIMANT


<p>919539 * GRIS └ 2,5M </p>	<p>919540 * GRIS └ 2,5M </p>	<p>919541 * GRIS └ 2,5M </p>	<p>919542 * GRIS └ 2,44M </p>
<p>919543 * NOIR </p>	<p>919544 * GRIS </p>	<p>919545 * BLANC └ 2,55M </p>	<p>919546 * GRIS </p>

G – PROFILS PVC A CLIPSER SANS AIMANT

		<p>Profil de fixation pour 919553</p>	
<p>919551 * BLANC 919207 * NOIR 919552 * GRIS └ 2,55M </p>	<p>919553 * BLANC └ 2,6M 919214 * NOIR └ 2,6M 919554 * GRIS └ 2,5M </p>	<p>919555 * BLANC └ 4M</p>	<p>919556 * GRIS </p>
<p>919557 * NOIR └ 2,55M </p>	<p>919558 * BLANC └ 2,55M </p>	<p>919559 * GRIS └ 2,55M </p>	<p>919560 * BLANC └ 2,55M </p>

MODELES DISPONIBLES

JOINTS ET BOURRELETS



G – PROFILS PVC A CLIPSER SANS AIMANT

<p>919561 * GRIS └ 2,55M </p>	<p>919562 * NOIR └ 2,55M </p>	<p>919563 * GRIS └ 2,2M </p>	<p>919564 * GRIS └ 2,2M </p>

H – PROFILS PVS A PERLE AVEC AIMANT

<p>919601 * BLANC └ 2,55M </p>	<p>919602 * BLANC └ 2,55M </p>	<p>919603 * BLANC 919604 * NOIR └ 2,55M </p>	<p>919225 * BLANC └ 2,55M </p>

I – PROFILS PVC A PERLE SANS AIMANT

<p>919651 * BLANC └ 2,55M </p>

Optimum
 DISTRIBUTION SOLUTIONS

Retrouvez et commandez très facilement tous nos produits sur notre site internet

www.optimum-ds.com

Nous sommes à votre écoute pour toutes demandes : commercial@optimum-ds.com - Tel : 06.66.55.64.50